

Előterjesztés
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságának 2026. március 18-i ülésére

Tárgy: Budapest, XI. ker. Albertfalva fehér folt GPON ellátása, légkábeles távközlési hálózat létesítéséhez tulajdonosi kérelem

Előterjesztő: Kádi Gergely

Készítette: Máté-Tóth Anita

Tisztelt Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság!

A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest, XI. ker. Albertfalva fehér folt GPON ellátása, légkábeles távközlési hálózat és légkábeles lakossági bekötések létesítéséhez kér tulajdonosi hozzájárulást.

A Magyar Telekom Nyrt. a Budapest XI. kerület Albertfalva területen a meglévő rézkábeles hálózatának rekonstrukcióját tervezi részben új építésű föld alatti nyomvonalon, részben E.ON tulajdonú oszlopokon vezetett föld feletti (légkábeles) nyomvonalon.

Ezen légkábeles hálózattal nagyságrendileg 1500 háztartás ellátását biztosítaná jellemzően családi házas környezetben korszerű, nagy sávszélességű optikai hálózaton, mely az elavult rézkábeles technológiát váltaná fel.

A légkábeles hálózatkialakítást a területi adottságok - túlnyomórészt családi házas övezet, beállt növényzettel, fákkal, aszfalttal burkolt közterületi járdák és úttestek – indokolják, így biztosítható a legkevesebb lakossági irritáció, illetve a növényzet megóvása a hálózat létesítése során.

Ezen szempontokat, valamint a kiépült előkertek megkímélését is figyelembe véve a gerincirányról az előfizetői leágazásokat is föld felett építenék ki a konkrét igények alapján.

Fenti indokok alapján kéri a Beruházó, hogy a Magyar Telekom hálózatának engedélyezése során a térszín alatti építési előírástól eltekinteni és a meglévő E.ON oszlopsoron történő létesítéséhez hozzájárulni szíveskedjenek.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2026. március 11.

dr. László Imre
polgármester megbízásából:

Kádi Gergely
osztályvezető